

TITAN

HAND TOOLS

**Catálogo
de Productos**



Indice

<i>Cadenas</i>	<i>3</i>
<i>Candados Bronce</i>	<i>4</i>
<i>Candados Hierro</i>	<i>5</i>
<i>Corta Pernos</i>	<i>6</i>
<i>Cucharas / Cucharines / Barras</i>	<i>7</i>
<i>Cucharas de Albañil Cabo TPR (Plástico)</i>	<i>8</i>
<i>Discos diamantados de corte</i>	<i>9/10</i>
<i>Espátulas</i>	<i>11</i>
<i>Espátulas Cabo TPR (Plástico)</i>	<i>12</i>
<i>Hachas</i>	<i>13</i>
<i>Llanas</i>	<i>13</i>
<i>Llanas Cabo TPR (Plástico)</i>	<i>14</i>
<i>Llave / Morsa / Corta Caño</i>	<i>15</i>
<i>Martillos</i>	<i>16</i>
<i>Pico punta y pala</i>	<i>16</i>
<i>Prensa F / Prensa G</i>	<i>17</i>
<i>Mazas</i>	<i>18</i>
<i>Punta Octogonal / Cortafrío</i>	<i>18</i>
<i>Empuñadura TPR (Plástico)</i>	
<i>Tijeras</i>	<i>19</i>
<i>Exhibidor</i>	<i>19</i>

CADENA ZINCADA ESLABÓN CORTO DERECHO

*Cadena zincada soldada
de acero carbono.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Cadena zincada soldada de acero carbono para amarramiento o arrastre
- Cadena NO calibrada.
- NO se recomienda su utilización para elevación de cargas y/o personas.
- Evitar la exposición del embalaje a calores o fríos extremos.

MEDIDAS:

319199 / 30 - 3 mm x 25 Kgs

319200 / 40 - 4 mm x 25 Kgs

319202 / 50 - 5 mm x 25 Kgs

319204 / 60 - 6 mm x 25 Kgs

319206 / 70 - 7 mm x 25 Kgs

319208 / 80 - 8 mm x 25 Kgs

319210 / 90 - 9 mm x 25 Kgs

319212 / 100 - 10 mm x 25 Kgs

319214 / 120 - 12 mmx 25 Kgs



CANDADO USO GENERAL

Bronce Macizo
Arco de Acero



319220

BP20 - 20mm

- . Candado 20 mm 3 llaves
- . Sistema de combinación de 4 pines de bronce
- . Uso interior / exterior

319225

BP25 - 25mm

- . Candado 25 mm 3 llaves
- . Sistema de combinación de 4 pines de bronce
- . Uso interior / exterior

319230

BP30 - 30mm

- . Candado 30 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Sistema de combinación de 4 pines de bronce
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

319240

BP40 - 40mm

- . Candado 40 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Sistema de combinación de 4 pines de bronce
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

319250

BP50 - 50mm

- . Candado 50 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Sistema de combinación de 5 pines de bronce
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

319260

BP60 - 60mm

- . Candado 60 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Sistema de combinación de 6 pines de bronce
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

SET LLAVES VIRGEN x 4 unidades: 25 / 30 / 40 / 50 mm

CANDADO USO GENERAL

Hierro Pesado Arco de Acero



319320

IP20 - 20mm

- . Candado 20 mm 2 llaves
- . Uso interior / exterior

319325

IP20 - 25mm

- . Candado 25 mm 2 llaves
- . Uso interior / exterior

319332

IP32 - 32mm

- . Candado 32 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

319338

IP38 - 38mm

- . Candado 38 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

319350

IP20 - 50mm

- . Candado 50 mm 3 llaves
- . Cierre de doble anclaje
- . Protección Anticorrosión
- . Uso interior / exterior

CORTA PERNOS

MINI CORTA PERNOS

MEDIDAS:

319515 / Mini Corta Pernos-Mini Bolt Cutter 8"



CORTA PERNO

MEDIDAS:

319525 / Corta Pernos 12"

319528 / Corta Pernos 14"

319531 / Corta Pernos 18"

319533 / Corta Pernos 24"

319536 / Corta Pernos 30"

319539 / Corta Pernos 36"

319541 / Corta Pernos 42"



FORJADAS.**319000**

*Cucharín forjado
de albañil
7" FTB-0405A*

**319005**

*Cucharín forjado
de albañil
8" FTB-0405A*

319010

*Cuchara forjada
de albañil
7" FTB-0405B*

**319015**

*Cuchara forjada
de albañil
8" FTB-0405B*

SOLDADAS.**319020**

*Cuchara soldada
de albañil
7" WBT-0405B*

**319025**

*Cuchara soldada
de albañil
8" WBT-0405B*

**BARRAS****319150**

*Barra de demolición 18 x 750mm W-0409
(pata de cabra)*

319152

Barra Multiuso 15" W-0402



CABO TPR (PLÁSTICO)**FORJADAS.****319012**

*Cuchara Forjada
de Albañil 7"*
FBT-0405B - TPR

319016

*Cuchara Forjada
de Albañil 8"*
FBT-0405B - TPR

**SOLDADAS.****319021**

*Cuchara Soldada
de Albañil 7"*
WBT-0405B - TPR

319026

*Cuchara Soldada
de Albañil 8"*
WBT-0405B - TPR



DISCOS DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS DE CORTE

SEGMENTADO / TURBO / CONTÍNUO

7" - 4½"



SEGMENTADO

650550 ø 115 x 22.2 diámetro
max. rpm 13.000

650556 ø 178 x 22.2 diámetro
max. rpm 8.400



TURBO

650554 ø 115 x 22.2 diámetro
max. rpm 13.000


650560 ø 178 x 22.2 diámetro
max. rpm 8.400



CONTINUO

650552 ø 115 x 22.2 diámetro
max. rpm 13.000

650558 ø 178 x 22.2 diámetro
max. rpm 8.400



Max. 80 m/s



DISCOS DIAMANTADOS

Material a cortar:



SEGMENTADO

115/180 mm.
Seco



TURBO

115/180 mm.
Seco



CONTINUO

115/180 mm.
Seco o
Húmedo

PIEDRAS

Granito	•	•	•
Mármol	•	•	•
Laja negra	•	•	•
Laja blanca	•	•	•
Piedras naturales duras	•	•	•
Piedras naturales abrasivas	•		

MEZCLAS O COMPUESTOS

Baldosas	•	•	
Baldosones	•		
Contrapisos y carpetas de cemento	•		
Hormigón		•	
Hormigón armado	•	•	
Vigas y viguetas	•	•	
Mampostería	•		
Mosaico	•	•	
Fibra de vidrio	•	•	•

CERÁMICOS

Azulejos			•
Cerámica blanda	•	•	•
Cerámica dura o esmaltada		•	•
Cristales y vidrios			•
Ladrillos cerámicos	•	•	•
Porcelana		•	•
Porcelanato			•
Refractario blando	•	•	
Refractario duro	•	•	•
Teja francesa esmaltada		•	•
Teja colonial	•	•	•

* Sintetizado



Elija el disco adecuado para cada material.



Siempre use el protector del disco.



Use gafas de protección y mascarilla anti-polvo.




Utilice ropas cómodas y ajustadas.

Velocidad Máxima 13.000 RPM en discos de 4½"

Velocidad Máxima 8.400 RPM en discos de 7"

ESPÁTULAS DE PINTOR

319060*Espátula cabo madera 1.5" W-27***319065***Espátula cabo madera 2" W-27***319070***Espátula cabo madera 2.5" W-27***319075***Espátula cabo madera 3" W-27***319080***Espátula cabo madera 3.5" W-27***ESPÁTULAS DE ENDUIR**

319062*Espátula cabo madera 12 cm***319064***Espátula cabo madera 15 cm***319066***Espátula cabo madera 17 cm***319068***Espátula cabo madera 20 cm***319069***Espátula cabo madera 22 cm*

ESPÁTULAS

CABO TPR (PLÁSTICO)

MEDIDAS A-49:

319061 / Espátula Cabo Plástico 2" | A-49

319063 / Espátula Cabo Plástico 2" | A-49

319067 / Espátula Cabo Plástico 2.5" | A-49

319071 / Espátula Cabo Plástico 3" | A-49

319072 / Espátula Cabo Plástico 3.5" | A-49



MEDIDAS G-11:


319073 / Espátula Cabo Plástico 12 cm | G-11

319074 / Espátula Cabo Plástico 15 cm | G-11

319076 / Espátula Cabo Plástico 17 cm | G-11

319077 / Espátula Cabo Plástico 20 cm | G-11

319078 / Espátula Cabo Plástico 22 cm | G-11



319055

*Hacha c/madera 600g
A0613-2*

**319045**

*Cabeza de hacha 4.1/2 lbs
A601H*

**319050**

*Hacha 4.1/2lbs
c/cabo 90cm
A0601-2*

**319052**

*Hacha 5 lbs
c/cabo 90cm
A0601-2*

**LLANAS**

319095 / Llana 250 x 150mm PTW-005

319105 / Llana 300 x 120mm PTW-005

319107 / Llana 300 x 150mm PTW-005



319085 / Llana 250 x 120mm PTB-001



319090 / Llana dentada 250 x 120mm 6x6 PTB-001

319100 / Llana dentada 250 x 150mm 6x6 PTW-005

319112 / Llana dentada 300 x 150mm 6x6 PTW-005

319110 / Llana dentada 300 x 150mm 8x8 PTW-005

319114 / Llana dentada 300 x 150mm 10x10 PTW-005

319116 / Llana dentada 300 x 150mm 12x12 PTW-005



LLANAS CABO TPR (Plástico)

LLANAS LISAS:

319086 /


Llana 250 x 150 mm PTP-018

319103 /

Llana 300 x 120 mm TP-018

319104 /

Llana 300 x 150 mm PTP-018



LLANAS DENTADAS:

319101 /

Llana Dentada 250 x 150 mm 6x6 PTP-018

319106 /


Llana Dentada 300 x 150 mm 8x8 PTP-018

319108 /

Llana Dentada 300 x 150 mm 10x10 PTP-018

319111 /

Llana Dentada 300 x 150 mm 12x12 PTP-018



LLAVE / MORSA / CORTA CAÑO

LLAVE PARA CAÑO Tipo Americana

Pipe Wrench

MEDIDAS:

319400 / Llave P/Caño Tipo Americana 8"

319403 / Llave P/Caño Tipo Americana 10"

319406 / Llave P/Caño Tipo Americana 12"

319409 / Llave P/Caño Tipo Americana 14"

319412 / Llave P/Caño Tipo Americana 18"

319415 / Llave P/Caño Tipo Americana 24"

319418 / Llave P/Caño Tipo Americana 36"



MORSA PARA CAÑO

Pipe Vice

MEDIDAS:

319435 / Morsa P/Caño 2"

319438 / Morsa P/Caño 4"



CORTA CAÑO

Pipe Cutter #2

MEDIDAS:

319450 / Corta Caño # 2



MARTILLOS

319030

*Martillo galponero 27mm
mango madera - H0103*

319035

*Martillo galponero 27mm
mango fibra - H0104*



PICO PUNTA Y PALA

319042

*Pico punta y pala 75 mm
Cabo 90 cm AG-3*



CLAVO DE ALBAÑIL

319160

*Clavo de albañil 300 x 100mm
W-0202*



MAZAS EMPUÑADURA FIBRA

319180

Maza 1 KG TITAN

H0502 - 1

319182

Maza 1.5 KG TITAN

H0502 - 1.5

319184

Maza 2 KG TITAN

H0502 - 2

319186

Maza 3 KG TITAN

H0502 - 3

319188

Maza 5 KG TITAN

H0502 - 5



PUNTA OCTOGONAL / CORTAFRÍO

EMPUÑADURA TPR (PLÁSTICO)

PUNTA OCTOGONAL

319172

Punta Octogonal 300 x 190 mm W0102

CORTAFRÍO

319170

Cortafrió 300 x 190 mm W0102



PRENSA F

MEDIDAS:

319550 / Prensa F 50 x 100

319552 / Prensa F 50 x 200

319554 / Prensa F 80 x 150

319556 / Prensa F 80 x 250

319558 / Prensa F 100 x 200

319560 / Prensa F 100 x 300

319562 / Prensa F 120 x 200

319564 / Prensa F 120 x 300



PRENSA G

MEDIDAS:

319495 / Prensa G 3"

319498 / Prensa G 4"

319501 / Prensa G 5"

319504 / Prensa G 6"

319507 / Prensa G 8"

319510 / Prensa G 10"



TIJERAS

TIJERA CORTA CHAPA

MEDIDAS:

319460 / Tijera Corta Chapa 10"

319463 / Tijera Corta Chapa 12"



TIJERA CORTA CHAPA AVIADOR

MEDIDAS:

319480 / Tijera Corta Chapa Aviador Derecha

319483 / Tijera Corta Chapa Aviador Izquierda

319486 / Tijera Corta Chapa Aviador Recta



EXHIBIDOR




EXHIBIDOR TITAN 0,70 x 0,60 mts

[319600]

+ 20 Ganchos





ROR
MAYORISTAS

📍 San Martín 861, (8300) Neuquén
☎ Tel. (0299) 442 2480 - Líneas rotativas
✉ ventas@ror.com.ar
🌐 www.ror.com.ar