

**ALPHA
AIR TOOL**

Catálogo de Productos



ALPHA AIR TOOL

Indice

<i>Compresores</i>	3
<i>Pistolas de Pintar</i>	4
<i>Herramientas y Accesorios</i>	5
<i>Escaleras</i>	6
<i>Pistola de pintar eléctrica</i>	7

COMPRESORES DE AIRE

[800850]

FL-24L - 2HP LT24

[800855]

FL-50L - 2HP LT50

- . Peso ligero
- . Fácil operación
- . Alta seguridad
- . Bajo ruido
- . Calidad de fabricación
- . Construcción compacta

Uso en:

Industrias de maquinarias, químicos, rociados y decoraciones, sistema de control automatizado.



COMPRESORES PROFESIONALES

[800704]

2 HP - 100 LITROS

[800706]

3 HP - 100 LITROS

[800708]

3 HP - 200 LITROS | TRIFÁSICO

[800710]

4 HP - 300 LITROS | TRIFÁSICO

PISTOLAS DE PINTAR

[800760] S-990G2

- . Cuerpo de pistola de aluminio peso liviano
- . Amplitud de rociado, salida de fluido y entrada de aire ajustables
- . Promedio de atomización excepcional para un acabado superior
- . De fácil manejo y mantenimiento
- . Con perilla anti-deslizante



[800765] S-990S

- . Pistola de pintar de uso general
- . Baja presión y mezclador interno, con control ajustable de fluido
- . Requiere menos C.F.M. para operar compresores de aire pequeños
- . Fácil de limpiar y mantener



PROFESIONALES

[800767] WF-108 ALIMENTADA POR GRAVEDAD

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| . Tipo gravedad | . Taza de aluminio |
| . Entrada de aire G1/4 | . Presión operativa: 43PSI |
| . Tamaño de boquilla: 1.6 mm | . Consumo de aire: 11CFM |
| . Volumen de taza: 500cc | . Requiere compresor: 2-3 HP |



[800769] PQ-2UA DE ALTA EFICIENCIA

- . Excelente ventilador de spray
- . Atomización de performance más fina en grandes superficies pintadas
- . Fácil mantenimiento
- . Micrómetro con perilla de control de escala y antideslizante



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

[800751] W-2000A2-S KIT DE 5 HERRAMIENTAS DE AIRE

- Pistola de Pintar de gravedad.
- Inflador de aire:
Para trabajos pesados. Protector de goma del medidor. Botón de delación. Porta llanta.
- Pistola para polvo:
Para aplicaciones de secado y limpieza.
- Pistola de Limpieza:
De motor y taza de acero de uso general.
- Manguera espiralada:
5 mts de manguera de retroceso de aire.



[800772] A60-2 PISTOLA PARA SOPLETEAR

Encastre universal.



[800776] DO-10 PISTOLA DE LIMPIEZA

Utilizado principalmente para la limpieza, remoción de polvo y para pintura aerosol.
(Caja por 2 Unidades)



[800777] TG-1 PISTOLA INFLADORA CON MANÓMETRO



[800779] TG-4 PICO LARGO DOBLE PARA NEUMÁTICO



ACOPLES RÁPIDOS

- 800863 Acople hembra con rosca macho 1/4" NUQ-2
- 800865 Acople macho con rosca hembra 1/4" UQ-3
- 800867 Acople macho con rosca macho 1/4" UQ-4
- 800869 Acople hembra encastre para manguera UQ-5
- 800871 Acople macho encastre para manguera UQ-6



ESCALERAS

ESCALERA MULTIFUNCIÓN

[800892]

PG5-00002A

- Bisagra de cierre automático
- Altura en Λ : 2.25 metros
- Altura extendida: 4.70 metros
- Altura plegada: 1.25 metros
- Peso: 12 Kilos · Ancho: 34.5 cm
- Espacio entre peldaños: 29 cm
- Material: aluminio 1.2mm de espesor
- Soporta 150 kilos

**4 ESCALONES
POR TRAMO**



[800890]

PG5-00003A

- Bisagra de cierre automático
- Altura en Λ : 1.85 metros
- Altura extendida: 3.70 metros
- Altura plegada: 1.00 metros
- Peso: 10.60 Kilos · Ancho: 34.5 cm
- Espacio entre peldaños: 29 cm
- Material: aluminio 1.2mm de espesor
- Soporta 150 kilos

**3 ESCALONES
POR TRAMO**



ESCALERA TELESCÓPICA

[800895]

PG3-00003A

- Altura en Λ : 3.20 metros
- Tamaño plegada: 93.5 x 10 x 50 cm
- Espacio entre peldaños: 30 cm
- Material: aluminio 1.3 - 1.5mm de espesor
- Soporta 150 kilos



PISTOLA DE PINTAR ELÉCTRICA

[800755]

PISTOLA DE PINTURA IMPULSIÓN POR MOTOR ES-18 / 600W

- . Posición de pintura a baja presión
- . Sistema completo para la pulverización fina de pintura y productos líquidos
- . Tecnología HVLP Gran volumen de aire a baja presión para pintar fácilmente
- . Uso interior y exterior
- . Ahorro de pintura. Trabajo rápido y de acabado impecable, para pintar acrílico, barniz, laca.
- Tratamiento de madera, teñido, fungicida, antiespuma, aceite para teca
- . Tres chorros posibles: vertical, horizontal o circular para una aplicación rápida



Usar para pintar paredes, cielorasos, patrón de juegos de llaves, marcos de ventanas y puertas, reboque grueso, herrajes, radiadores, postigos, telas, auto, marcos, movibles, cercos.



Ajuste de flujo y salida de chorro por rodillo cerrado. En todos los soportes: metal, reboque, vidrio, tela, suelo, plástico, reboque grueso, etc.



ROR
MAYORISTAS

📍 San Martín 861, (8300) Neuquén
☎ Tel. (0299) 442 2480 - Líneas rotativas
✉ ventas@ror.com.ar
🌐 www.ror.com.ar